



## Checkliste Erteilung einer Testbewilligung für Teststellen

### Einzureichende Dokumente

<input type="checkbox"/>	Schutzkonzept
<input type="checkbox"/>	Nachweis geeigneter Räumlichkeiten (Adresse, Beschreibung / Grundriss)
<input type="checkbox"/>	Schulungs-Zertifikat

### Inhaltliche Minimalvoraussetzungen

<input type="checkbox"/>	Geeignetes, auf die individuelle Situation der Teststelle angepasstes Schutzkonzept / Sicherheitsmassnahmen werden eingehalten
<input type="checkbox"/>	Angebotsausschreibung (Testart / Zielgruppe)
<input type="checkbox"/>	Personen, die die Probeentnahme und die Analyse durchführen (Apotheker:in, Pharmaassistent:in und/oder MPA) müssen spezifisch geschult sein (Nachweis einer praktischen Schulung des Nasenrachenabstrichs, <u>Online-Kurs reicht nicht aus</u> ), inkl. verantwortw. Apotheker:in
<input type="checkbox"/>	Eine fachverantwortliche Person (FVP) ist ständig anwesend oder innert 15 – 20 Min. vor Ort. Die FVP ist für die sinnvolle Umsetzung des Notfallkonzeptes (Triage und Alarmierung) zuständig. Fachverantwortliche Personen können Ärzt:innen oder Apotheker:innen sein, die jeweils eine Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung besitzen. Dies kann auch an eine:n Ärzt:in delegiert werden, die/der beispielsweise in der Nähe der Teststation eine Praxis führt. Falls diese Person nicht antragsstellend ist, muss deren Kenntnisnahme der Verantwortungsübernahme vorgelegt werden. <b>Wichtig:</b> Möchten Sie eine «90 Tage Berufsausübung als Ärztin/Arzt im Kanton Basel-Stadt» beantragen und dies lediglich zum Zweck der Eröffnung einer Teststelle, so müssen obenstehende Bedingungen <u>zwingend</u> erfüllt sein vor einer allfälligen Prüfung eines solchen Antrags. Zudem wird in diesen Fällen die Bewilligung des Testzentrums auf maximal 90 Betriebstage befristet.
<input type="checkbox"/>	Separater Test- und Beratungsraum, der nach der Probeentnahme gereinigt und desinfiziert werden kann
<input type="checkbox"/>	Geeigneter Wartebereich für zu testende Personen, damit diese nicht mit Kunden bzw. Patienten der Teststelle in Kontakt kommen
<input type="checkbox"/>	Organisierter Patientenfluss
<input type="checkbox"/>	Geeignete Schutzausrüstung bei der Probeentnahme (Tragen von Schutzbrille, Hygienemaske, Schutzkittel, Handschuhe bei Probeentnahme), evtl. gemäss kantonaler Empfehlung
<input type="checkbox"/>	Abbildung der Prozesse im QMS und Dokumentation der Tests, so dass die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Die Dokumentation ist 10 Jahre aufzubewahren.
<input type="checkbox"/>	Autorisierte Person zur Ausstellung von Zertifikaten v.h. (Super- / User)